

Seriya 6, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFI96AXEA



- **Sistem za održavanje svežine VitaFresh XXL <0°C>**: dugotrajno čuva svežinu namirnica u ekstra velikim fiokama frižidera u kojima se podešava temperatura
- **Više fleksibilnosti, više prostora sa višenamenskom policom.**
- **Metalna zadnja strana sa MultiAirflow**: ravnomerno kruženje hladnog, svežeg vazduha za održavanje stalne temperature.
- **XXL kapacitet: dodatni prostor za vaše namirnice kada vam je to potrebno.**
- **LED osvetljenje: ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.**

Klasa energetske efikasnosti: E
 Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 327 kWh/annum
 Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 199 l
 Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 375 l
 Emisije buke u vazduhu: 39 dB(A) re 1pW
 Klasa emisije buke u vazduhu: C
 Tip instalacije: Samostojeći
 Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
 Visina: 1830 mm
 Širina: 905 mm
 Dubina: 731 mm
 Neto težina: 139.5 kg
 Zaštita: 10 A
 Otvaranje u: levo i desno
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50-60 Hz
 Dužina priključnog kabla: 240.0 cm
 Broj kompresora: 1
 Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1
 Unutrašnji ventilator: Da
 Uklonjiva ukrasna ploča: Ne
 Broj podesivih policu u frižideru (komad): 4
 Police za boce: Da
 Frostfree sistem: Fridge and freezer
 Način montaže: Samostojeći



Serija 6, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFI96AXEA

- Frenchdoor frižider sa zamrzivačem, 3 vrata
- Vrata: crna inox-antifingerprint
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 574 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 327
- Emisije buke u vazduhu : 39 dB

Dizajn

- Vrata: crna inox-antifingerprint, stranice: liveno gvožđe
- Unutrašnjost opremljena metalnim aplikacijama
- LED osvetljenje

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- Home Connect: Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)
- Home Connect
- Akustički sigurnosni sistem
- Automatsko otapanje frižidera
- Holiday mode
- Akustički alarm, Optički sigurnosni sistem
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Super zamrzavanje
- acoustic for Fridge and Freeze, Optički sigurnosni sistem

Led i voda

- Ledene kocke, zdrobljeni led i pitka voda na raspolaganju, osvetljenje dodirom
- Automatsko pripremanje za izradu ledenih kocki
- Dispenser za pitku vodu, zdrobljen led, ledene kocke
- N

Rashladni deo

- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 375 l
- Multi Airflow-System
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesivih po visini 4
- Broj policia za odlaganje na vratima: 1
- FlexShelf (višenamenska policia)
- Pregrada za puter/sir

Svežina

- VitaFresh fioka sa podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaje duže vremena sveže
- VitaFresh 0°C fioka - ribe i meso ostaje duže vreme sveže

Deo za zamrzavanje

- Kapacitet zamrzavanja (l): 199 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 16 kg

- LED osvetljenje unutrašnjosti zamrzivača
- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 6

Tehničke informacije

- Aparat na 4 točkica, podesivi
- Klimatska klasa: SN-T
- Napon: 220 - 240 V V

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 183 x 91 x 73 cm

Pribor

- 3 x Posuda za jaja

Pribor


- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

- Mogućnost zaključavanja vrata


Seriya 6, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFI96AXEA

Dimenzije u mm




A: Prednja strana može da se podešava od 1830–1847 mm, sa potpuno izvučenim prednjim nožicama za nivelisanje

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Dubina nameštaja ili radne ploče

B: Zid
Fioke se mogu izvući i izvaditi kada su vrata otvorena do 90°

Dimenzije u mm



A: Prednja strana može da se podešava od 1830–1847 mm, sa potpuno izvučenim prednjim nožicama za nivelisanje
B: Dodajte 25 mm za fiksirane odstoynike na poleđini