

**BOSCH**

**Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka
KIF81PFE0**



KIF81PFE0 BI_KIF81_BO_SPI_2018_BI60 April 2018



3 x Posuda za jaja

KSZB0S00 :
KSZGGM00 :

**Ugradni frižider sa fiokom VitaFresh pro:
zahvaljujući tehnologiji od 0 °C i
optimalnim nivoima vlažnosti vazduha,
vaša hrana će ostati puna vitamina i sveža
čak 3 puta duže**

- **LED osvetljenje:** ravnometerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladiti i tako štiti već ohlađene namirnice.

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	150 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	289 l
Emisije buke u vazduhu:	37 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Dubina:	545 mm
Dimenzije niše:	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	69.8 kg
Priklučna snaga:	90 W
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reveribilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	6
Police za boce:	Ne
EAN kod:	4242005207909
Marka:	Bosch
Međunarodna oznaka:	KIF81PFE0
Linijsa proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor:	3 x Posuda za jaja



4 242005 207909

Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56**cm, Fiksna šarka****KIF81PFE0**

**Ugradni frižider sa fiokom VitaFresh pro:
zahvaljujući tehnologiji od 0 °C i
optimalnim nivoima vlažnosti vazduha,
vaša hrana će ostati puna vitamina i sveža
čak 3 puta duže**

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , 2 VitaFresh pro 0°C fioke - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V


Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x A**0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa.
Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja



Osnovne informacije

**BOSCH**

Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIF81PFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljanje prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki



Δ Težina:
A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


B+5 / C+5



Montirana vrata nameštaja, koja prekoračuju dozvoljenu težinu, mogu uzrokovati oštećenja i ugrožavanje funkcija.

T: visina vrata uređaja uklj. šarke u mm:	šarku bez amortizacije, vrata u kg:	šarku sa amortizacijom, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.