

Seriya 4, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFN96AXEA



Frižider razreda E sa fiokom CrisperBox: hladi vrlo efikasno - zahvaljujući rashladnom delu svežina vašeg voća i povrća čuva se duže vremena.

- **Sistem za održavanje svežine VitaFresh XXL <0°C>:** dugotrajno čuva svežinu namirnica u ekstra velikim fiokama frižidera u kojima se podešava temperatura
- **Metalna zadnja strana sa MultiAirflow:** ravnomerno kruženje hladnog, svežeg vazduha za održavanje stalne temperature.
- **XXL kapacitet:** dodatni prostor za vaše namirnice kada vam je to potrebno.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.

Klasa energetske efikasnosti: E
 Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 333 kWh/annum
 Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 200 l
 Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 405 l
 Emisije buke u vazduhu: 38 dB(A) re 1pW
 Klasa emisije buke u vazduhu: C
 Tip instalacije: Samostojeći
 Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
 Visina: 1830 mm
 Širina: 905 mm
 Dubina: 731 mm
 Neto težina: 118.3 kg
 Zaštita: 10 A
 Otvaranje u: levo i desno
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50-60 Hz
 Dužina priključnog kabla: 240.0 cm
 Broj kompresora: 1
 Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1
 Unutrašnji ventilator: Da
 Uklonjiva ukrasna ploča: Ne
 Broj podesivih polica u frižideru (komad): 3
 Police za boce: Ne
 Frostfree sistem: Fridge and freezer
 Način montaže: Samostojeći



Serija 4, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFN96AXEA

Frižider razreda E sa fiokom CrisperBox: hladi vrlo efikasno - zahvaljujući rashladnom delu svežina vašeg voća i povrća čuva se duže vremena.

- Frenchdoor frižider sa zamrzivačem, 3 vrata
- Vrata: crna inox-antifingerprint
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 605 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 405 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 200 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 13 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 333
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 38 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 15

Dizajn

- Vrata: crna inox-antifingerprint, stranice: liveno gvožđe
- Klasična vrata,
- Vrata:crna inox-antifingerprint
- Kućište:liveno gvožđe
- LED osvetljenje frižidera
- Unutrašnjost opremljena metalnim aplikacijama

Komfor i bezbednost

- Home Connect: Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- Super hlađenje
- NoFrost
- Automatsko otapanje frižidera
- acoustic for Fridge and Freeze, Optički sigurnosni sistem
- Akustički alarm, Optički sigurnosni sistem

Rashladni deo

- Multi Airflow-System
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 2, broj malih površina za odlaganje: 2
- none/0
- Pregrada za puter/sir

Svežina

- VitaFresh 0°C fioka - ribe i meso ostaje duže vreme sveže

Deo za zamrzavanje

- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 6
- Posudica za kocke od leda
- none zamrzivača

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 183 x 91 x 73 cm

Tehničke informacije


- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja
- Za dostizanje deklarisanе potrošnje energije potrebno je upotrebiti priloženi graničnik. Posledično se povećava dubina aparata za oko 3,5 cm. Aparat je bez graničnika potpuno funkcionalan, ali ima malo veću potrošnju energije.
- Akustički sigurnosni sistem
- Broj polica za odlaganje na vratima: 2
- LED osvetljenje
- Home Connect


Serija 4, Donji zamrzivač sa francuskim vratima, troje vrata, 183 x 90.5 cm, Crna čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KFN96AXEA

Dimenzije u mm



A: Prednja strana može da se podešava od 1830–1847 mm, sa potpuno izvučenim prednjim nožicama za nivelisanje


Dimenzije u mm




A: Prednja strana može da se podešava od 1830–1847 mm, sa potpuno izvučenim prednjim nožicama za nivelisanje

B: Dodajte 25 mm za fiksirane odstoynike na poledini

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm



| A | a | b |
|---------------|-----|-----|
| ≤ 600 | 0 | 0 |
| 600 < A ≤ 650 | 45 | 45 |
| 650 < A ≤ 700 | 60 | 60 |
| > 700 | 239 | 239 |

A: Dubina nameštaja ili radne ploče

B: Zid
Fioke se mogu izvući i izvaditi kada su vrata otvorena do 90°