

**BOSCH**

**Serija 8, Ugradni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Fiksna šarka
KIF86PFE0**

A
↑
G E

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti vazduha čuva svežinu namirnica do tri puta duže.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamenskih staklenih polica i fioka u prostoru za zamrzavanje.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.

Klasa energetske efikasnosti:E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):252 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:67 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:156 l
Emisije buke u vazduhu:36 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:C
Tip instalacije:Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:1772 mm
Širina:558 mm
Dubina:545 mm
Dimenzije niše:1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:70.1 kg
Priklučna snaga:90 W
Zaštita:10 A
Otvaranje u:desno reverzibilno
Voltaža:220-240 V
Frekvencija:50 Hz
Dužina priključnog kabla:230.0 cm
Broj kompresora:1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:2
Unutrašnji ventilator:Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):2
Police za boce:Ne
Frostfree sistem:No frost
Način montaže:Potpuno ugradni



Serija 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIF86PFE0

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Holiday mode
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , VitaFresh pro 0°C fioka - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

deo za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police iz bezbednosnog stakla za dodatni prostor
- Br. prozirnih fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Prikљučna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa.
Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije





BOSCH

**Serija 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Fiksna šarka
KIF86PFE0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uredaja

Postavljene prednje strane uredaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina


A: Visina vrata uredaja uključujući šarke u mm

B: Neamortizovana šarka, prednja strana uredaja u kg


C: Amortizovana šarka, prednja strana uredaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

Navedene mere vrata elementa važe za procep vrata od 4 mm.

Dimenziije u mm